



Утверждаю:
 Главный инженер ООО "Юникон"
 Д.Б. Акиншин

ГРАФИК №4
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
 в декабре 2017 года по ОАО "ЛГЖТ"

Область, Город, Район	Улицы	№ дома	кол-во кв-р всего	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30	Некв-р и дата 31
МО, Люберцы	Молодежная	4	78	с вод-ми	1-50	X	X	51-78					X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Молодежная	6	80	с вод-ми		X	X	1-25	26-80				X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Молодежная	8	52	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Молодежная	10	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Молодежная	12	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Молодежная	14	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Строителей	9	48	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Строителей	11	48	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Строителей	15	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	339	35	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	339-А	50			X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	339-Б	24	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	341	59			X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	341-А	60			X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	341-Б	80			X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	346-К	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	346-Л	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	346-М	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	350-В	80	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	352-Б	39	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					повтор	X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	141	128		1-64	X	X	65-128					X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	143	30			X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	149	21	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	151/9	124	с вод-ми		X	X			1-62	63-124		X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	162	53	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	164	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	170/7	55	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	181	48	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	189/1	60	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	191/2	58	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	197	40	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	199	100			X	X						X	X						X	X		1-50	51-100			X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	201	56	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр.	203	43	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Смирновская	15	144			X	X						X	X						X	X						X	X	1-72	73-144			X	X	
МО, Люберцы	Смирновская	16/179	48	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы	Смирновская	18/20	54	с вод-ми		X	X						X	X						X	X						X	X					X	X	
МО, Люберцы						X	X						X	X						X	X						X	X					повтор	X	X
	Итого		2275																																

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с 10-00 до 19-00 часов

Руководитель территориального подразделения

А.В. Осома