



Утверждаю:
 Исполнительный директор ООО "Юникон"
 Ю.П. Гордеев

ГРАФИК
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
 в июле 2018 года по ООО "Авангард"

Область, Город, Район	Поселок	Улица	№ дома	кол-во кв-р всего	кол-во зак-ых дог-ов	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30	Некв-р и дата 31
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	20А	60	19	С вод-ми	X						X	X												X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	20Г	12	6	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	20Д	24	17	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	20Е	36	14	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	22	80	40	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	24	80	34	С вод-ми	X						X	X			1-36	37-80			X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	28	40	29	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Гаршина	28	40	29	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Чернышевского	9/13 к.1	80	49	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Чернышевского	9/13 к.2	80	34	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Тургенева	12	8	4	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Тургенева	16	12	9	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Тургенева	18	16	13	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	1а	16	10	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	2	24	14	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	3	24	13	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	4	40	18	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	5	76	37	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	8	24	12	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	9	24	11	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	13	80	33	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	12	80	42	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	11	100	46	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	16	129	68	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	18	100	56	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Птицефабрика	34	160	87		X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Пионерская	13	80	37	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Пионерская	15	80	31	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Пионерская	17	66	23	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Пионерская	9	80	21	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
МО, Люберцы	п. Томилино	Пионерская	21	68	21	С вод-ми	X						X	X							X	X				X	X								X	X	
		Итого		1779	848																																

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов

Заместитель руководителя территориального подразделения К.А. Овчинников