



Утверждаю:  
 Главный инженер ООО "Юникон"  
 Д.Б. Акиншин

**ГРАФИК № 1**  
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования  
 в октябре 2018 года по АО "ЛГЖТ"

Область, Город, Район	Улицы	№ дома	кол-во кв-р всего	кол-во кв-р в графике	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30	Некв-р и дата 31	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	141	128	72		1-77	78-128				X	X						X	X						X	X							X	X			
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	149	21	12	С вод-ми		1-8	9-21			X	X						X	X						X	X							X	X			
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	151/9	124	62	С вод-ми			1-46	47-124		X	X						X	X						X	X							X	X			
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	162	53	39	С вод-ми					1-36	X	X	37-53					X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	164	60	40	С вод-ми						X	X	1-31	32-60				X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	170/7	55	34	С вод-ми						X	X						X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	181	48	23	С вод-ми						X	X						X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	189/1	60	29	С вод-ми						X	X			1-13	14-60	X	X						X	X										X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	191/2	58	30	С вод-ми						X	X					1-18	X	X	19-58					X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	197	40	23	С вод-ми						X	X						X	X	1-18	19-40				X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	199	100	64							X	X						X	X		1-39	40-100			X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	201	56	29	С вод-ми						X	X						X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	203	43	26	С вод-ми						X	X						X	X						X	X									X	X	
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	209	61	43							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	250	124	84							X	X						X	X						X	X		1-50	51-124							X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	250А	80	50	С вод-ми						X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	263	80	41	С вод-ми						X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	294	60	34	С вод-ми						X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Октябрьский пр-т	296	62	33	С вод-ми						X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	1-8	54	39							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	2	100	81			1-47	48-100			X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	3-А	84	60				1-58	59-84		X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	5-А	84	62							X	X		1-22	23-84			X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	7-А	84	66							X	X			1-60	61-84		X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	9	80	68							X	X					1-27	28-80		X	X				X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	9-А	53	42							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Калараш	11	80	60							X	X						X	X		1-56	57-80			X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	13-А	47	36							X	X						X	X			1-27	28-47		X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	13-Б	48	38							X	X						X	X				1-30	31-48	X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	14	80	68							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	15	90	71							X	X						X	X						X	X		1-51	52-90							X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	16	80	58							X	X						X	X						X	X			1-17	18-80						X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	17-А	47	38							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	17-Б	48	41							X	X						X	X						X	X										X	X
МО, Люберцы	Юбилейная	19	90	74							X	X						X	X						X	X									1-42	43-90	
	Итого		2542	1670																																	

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов

Руководитель территориального подразделения

В.В. Иванов





Утверждаю:  
 Главный инженер ООО "Юникон"  
 Д.Б. Акиншин

**ГРАФИК № 2**  
**проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования**  
**в октябре 2018 года по АО "ЛГЖТ"**

Область, Город, Район	Улица	№ дома	кол-во кв-р всего	кол-во зак-ых дог-ов	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30	Некв-р и дата 31	
МО, Люберцы	Л.Толстого	5	80	56		1-60	61-80				X	X						X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	7	160	116		1-36	37-103	104-160			X	X						X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	10 корпус 1	72	59					1-47		X	X	48-72					X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	10 корпус 2	80	53							X	X	1-37	38-80				X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	10 корпус 3	80	53							X	X		1-19	20-80			X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	10 корпус 4	80	60							X	X			1-59	60-80		X	X						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	11	80	57							X	X			1-28		X	X	29-80						X	X					X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	13	128	83							X	X					X	X		1-59	60-128				X	X				X	X						
МО, Люберцы	Л.Толстого	14 корпус 1	80	65							X	X					X	X			1-53	54-65			X	X				X	X						
МО, Люберцы	Л.Толстого	14 корпус 2	80	47							X	X					X	X				1-23		X	X	24-80				X	X						
МО, Люберцы	Л.Толстого	16	60	40							X	X					X	X						X	X	1-15	16-60			X	X						
МО, Люберцы	Л.Толстого	17	143	91							X	X					X	X						X	X		1-16	17-88	89-143		X	X					
МО, Люберцы	Л.Толстого	18	60	38							X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Л.Толстого	19	179	131							X	X					X	X						X	X					X	X		1-53	54-120	121-179		
МО, Люберцы	Мира	1	80	59	С вод-ми	1-40	41-80				X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	1-А	80	45	С вод-ми			1-45	46-80		X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	2	36	24	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	3	68	43	С вод-ми					1-50	X	X	51-68				X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	6	36	17	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	5	48	28	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	7-А	80	54	С вод-ми						X	X		1-49	50-80		X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	9	75	49	С вод-ми						X	X		1-21	22-75		X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Мира	11	80	55	С вод-ми						X	X				1-47	48-80						X	X					X	X							
МО, Люберцы	Мира	11-А	60	31	С вод-ми						X	X				1-21	22-60						X	X					X	X							
МО, Люберцы	Мира	19	194	132							X	X					X	X		1-11	12-62	63-129		X	X	130-194			X	X							
МО, Люберцы	Космонавтов	10	46	23	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Космонавтов	11	81	41	С вод-ми						X	X					X	X						X	X		1-20	21-81		X	X						
МО, Люберцы	Космонавтов	12	46	21	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X						
МО, Люберцы	Космонавтов	13	60	51							X	X					X	X						X	X			1-11	12-60	X	X						
МО, Люберцы	Космонавтов	14	63	35	С вод-ми						X	X					X	X						X	X					X	X				1-59	60-118	
МО, Люберцы	Космонавтов	19	118	91							X	X					X	X						X	X					X	X						
	Итого		2649	1748																																	

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов

Руководитель территориального подразделения

В.В. Иванов







Утверждаю:  
 Главный инженер ООО "Юникон"  
 Д.Б. Акиньшин

**ГРАФИК № 4 (дополнительный)**  
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования  
 в октябре 2018 года по АО "ЛГЖТ"

Область, Город, Район	Улица	№ дома	кол-во кв-р всего	кол-во заклоч. дог-ов	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30	Некв-р и дата 31		
МО, Люберцы	Московская	11	48	45							X	X						X	X						X	X							X	X				
МО, Люберцы	Московская	12	63	58							X	X						X	X					1-49	X	X	50-63						X	X				
МО, Люберцы	Московская	14	215	201							X	X						X	X						X	X	1-36	37-84	85-130	131-178	179-215	X	X					
МО, Люберцы	Московская	15	215	177							X	X						X	X						X	X					1-29	X	X	30-92	93-157	159-215		
МО, Люберцы																																						
МО, Люберцы	Побратимов	25А	143	132							X	X						X	X				1-48	49-97	98-143	X	X						X	X				
МО, Люберцы	Побратимов	26	144	111							X	X						X	X						X	X	1-57	58-117	118-144				X	X				
МО, Люберцы	Побратимов	27	144	132							X	X						X	X						X	X			1-26	27-80	81-124	X	X	144				
МО, Люберцы	Побратимов	29	143	130							X	X						X	X						X	X					X	X	1-39	40-90	91-143			
			1115	986																																		

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов

Руководитель территориального подразделения

В.В. Иванов