Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
Главный инженер ООО "Юникон"
Д.Б. Акиньшин

ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в МКД
Можайского г.о., находящихся в управлении ООО "Можайское ЖКХ", ООО "Комфортный Можайск", ООО "УК ВИАНТА"
на апрель 2021 года

| Населенный пункт (поселок, город и т.д.) | Улица | № дома | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТО ВКГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01.04.2021 | 02.04.2021 | 03.04.2021 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 |
| П.ЛЕСПРОМХОЗА | П.ЛЕСПРОМХОЗА | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| П.ЛЕСПРОМХОЗА | П.ЛЕСПРОМХОЗА | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВДО "Можайский" | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВДО "Можайский" | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 8 | | | 1-32 | 33-64 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 9 | | | | | 1-32 | 33-63 | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 12 | | | | | | | | 1-30 | 31-61 | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 13 | | | | | | | | | | 1-30 | 31-60 | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 14 | | | | | | | | | | | | 1-30 | 31-60 | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 15 | | | | | | | | | | | | | | 1-30 | 31-59 | | | | | | |
| п.Спутник | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п.Спутник | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Можайск | 20 Января | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-36 | 37-72 | 73-90 | | |
| г. Можайск | 20 Января | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-19 | 20-56 | 57-93 | 94-130 |

| | |
|---|---|
| | Дом обслуживается полностью в указанную дату, за исключением квартир, жители которых не заключили договор (не акцептовали оферту) о ТО ВКГО. |
| 1-... | Номера квартир, в которых в указанную дату будет проводиться ТО ВКГО, за исключением квартир, жители которых не заключили договор (не акцептовали оферту) о ТО ВКГО. |

**Технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с 10-00 до 19-00 часов.**

Начальник газовой службы ООО "Юникон" в г. Можайск Иванов А.Л.

Утверждаю:
Заместитель генерального директора -
Главный инженер ООО "Юникон"
Д.Б. Акиньшин

ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в МКД
Можайского г.о., находящихся в управлении ООО " Можайская ДЭЗ", ООО "Комфортный Можайск", ООО "Можайское ЖКХ", ООО "Порецкая Управляющая Компания"
на апрель 2021 года

| Населенный пункт (поселок, город и т.д.) | Улица | № дома | ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТО ВКГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 01.04.2021 | 02.04.2021 | 05.04.2021 | 06.04.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 17.04.2021 | 20.04.2021 | 21.04.2021 | 22.04.2021 | 23.04.2021 | 26.04.2021 | 27.04.2021 | 28.04.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| С.ПОРЕЧЬЕ | ГАГАРИНА | 8 | | | | | | 1-21 | 22-60 | | | | | | | | | | | | | | |
| г. Можайск | Московская | 32 | | | | | | | | 1-45 | 46-90 | | | | | | | | | | | | |
| г. Можайск | Московская | 34 | | | | | | | | | | 1-42 | 43-85 | | | | | | | | | | |
| г. Можайск | Московская | 40 | | | | | | | | | | | | 1-32 | 33-65 | 66-98 | | | | | | | |
| г. Можайск | Школьная | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 1-40 | 41-60 | | | | | |
| г. Можайск | Юбилейная | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 1-20 | 21-60 | | | | |
| г. Можайск | Юбилейная | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-35 | 36-70 | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| пос. ц/у с-за Синичино | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-16 | 17-60 |

| | |
|---|---|
| | Дом обслуживается полностью в указанную дату, за исключением квартир, жители которых не заключили договор (не акцептовали оферту) о ТО ВКГО. |
| 1-... | Номера квартир, в которых в указанную дату будет проводиться ТО ВКГО, за исключением квартир, жители которых не заключили договор (не акцептовали оферту) о ТО ВКГО. |

**Технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с 10-00 до 19-00 часов.**

Начальник газовой службы ООО "Юникон" в г. Можайск Иванов А.Л.