



тверждаю:
 Главный инженер ООО "Юникон"
 Д.Б. Акиньшин

ГРАФИК
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
 в сентябре 2018 года по ООО "СЭР" (г/о Дзержинский)

Область, Город, Район	Улица	№ дома	кол-во кв-р всего	кол-во зак-ых дог-ов	Примечание	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30		
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	12	141	45		X	X						X	X							X	X												X	X		
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	21	160	46		X	X	1-47	48-160				X	X							X	X					X	X						X	X		
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	23	144	32		X	X														X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	27	144	40		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	28	144	29		X	X			1-78	79-144		X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Томилинская	29	173	46		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Лесная	16	214	63		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Лесная	125	215	77		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Лесная	14	144	59		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	8	24	15	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	9	40	13	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	10	51	19	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	11	64	22	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	12	51	25	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	13	80	25	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	14	55	21	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	15	54	15		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	18	34	11	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	20	35	13	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	22	34	12	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Дзержинская	24	32	15	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	2	99	36	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	3	30	10	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	4	50	19	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	5	18	10	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	6	99	15	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	7	30	15	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	9	45	9	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	10	215	118		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	11	20	10		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	13	40	23	с вод-ми	X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	14	60	31		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	15	66	37		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	16	60	29		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	17	66	33		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	18	66	29		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	19	54	32		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	20	54	23		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
МО, г/о Дзержинский	Спортивная	21	54	24		X	X						X	X							X	X					X	X							X	X	
	Итого		3159	1146																																	

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с 10-00 до 19-00 часов

Руководитель территориального подразделения

В.В. Иванов